

Bab V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Pengobatan yang dilakukan hanya berfokus pada diagnosa infeksi paru-paru virus pneumonia dan tidak berfokus kepada inveksi dikarenakan virus COVID-19 dikarenakan vasilitas pada rumah sakit masih kurang untuk penanganan pasien dengan inveksi virus coronary sindrome dan pasien yang mengalami gejala atau terdiagnosa virus Covid-19. Untuk pemberian terapi infus futrolit, infus NS, injeksi ceftriaxone, injeksi ranitidin, injeksi dexamethasone, infus levofloxacin, injeksi neurobion, meptin tablet, azitomisin, NAC dan Vip albumin sudah sesuai dengan anamnesa. Pemberian jenis antibiotik yang dilakukan merupakan firs line untuk pengobatan pada pneumonia dan sesuai dengan guideline.

5.2 Saran

1. Ruang penyimpanan obat dan gudang penyimpanan obat atau alat kesehatan seharusnya dipisahkan
2. Proses pemberian terapi pada pasien di bangsal perawatan harusnya juga didampingi oleh petugas kefarmasian
3. Pengerjaan asuhan keperawatan seharusnya diteliti kembali oleh petugas farmasi.
4. Mahasiswa PKL bisa melakukan visite pasien dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat dan didampingi oleh petugas medis yang bertugas.