

Daftar Pustaka

- Ahmad, Z., & Damayanti. (2018). Penuaan Kulit : Patofisiologi dan Manifestasi Klinis. *Berkala Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin – Periodical of Dermatology and Venereology*, 30(03), 208–215.
- Ali, A. (2013). In vivo skin irritation potential of a cream containing Moringa oleifera leaf extract. *African Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 7(6), 289–293. <https://doi.org/10.5897/ajpp12.890>
- Amanah, Nurrosyidah, Setyawati, & Ambari. (2014). Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera L.) Sebagai Masker Wajah (Peel Off Mask). *Prosiding SNP2M UMAHA*, 1, 4–15.
- Andarina, R., & Djauhari, T. (2017). Antioksidan dalam Dermatologi. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 4(1), 39–48.
- Baldisserotto, A., Buso, P., Radice, M., Dissette, V., Lampronti, I., Gambari, R., Manfredini, S., & Vertuani, S. (2018). Moringa oleifera leaf extracts as multifunctional ingredients for “natural and organic” sunscreens and photoprotective preparations. *Molecules*, 23(3). <https://doi.org/10.3390/molecules23030664>
- Bata, M. H. C., Wijaya, S., & Setiawan, H. K. (2018). Journal of Pharmacy Science and Practice I Volume 5 I Number 1 I Februari. *Standarisasi Simplisia Kering Daun Kelor (Moringa Oleifera) Dari Tiga Daerah Berbeda*, 5(1), 45–52.
- Bhagawan, W. S., Atmaja, R. R. D., & Atiqah, S. N. (2017). Optimization and Quercetin Release Test of Moringa Leaf Extract (Moringa Oleifera) in Gel-Microemulsion Preparation. *Journal of Islamic Pharmacy*, 2(2), 34. <https://doi.org/10.18860/jip.v2i2.4508>
- Chandra, P., Rambe, R., & Yasinta, D. (2021). Formulasi dan Evaluasi Sediaan Masker Gel Peel-Off Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera L.) Kombinasi Vitamin E. *JOPS (Journal Of Pharmacy and Science)*, 5(1), 1–8. <http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jops/article/view/2203>
- Chen, L., Hu, J. Y., & Wang, S. Q. (2012). The role of antioxidants in photoprotection: A critical review. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 67(5), 1013–1024. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2012.02.009>
- Dani, B. Y., Wahidah, B. F., & Syaifudin, A. (2019). Etnobotani Tanaman Kelor (Moringa oleifera Lam.) di Desa Kedungbulus Gembong Pati. *Al-Hayat: Journal of Biology and Applied Biology*, 2(2), 44. <https://doi.org/10.21580/ah.v2i2.4659>
- Djuwarno, Hiola, & Isa. (2021). Formulasi Sediaan Emulgel Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera Lam) Dan Uji Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH Endah. *Journal Syifa Sciences and Clinical Research*, 3(1), 9–18. <https://doi.org/10.37311/jsscr.v3i1.9874>
- Fahey, J. (2005). Moringa oleifera: A Review of the Medical Evidence for Its Nutritional, Therapeutic, and Prophylactic Properties. Part 1. *Trees for Life Journal*, 1–15.
- Ganceviciene, R., Liakou, A. I., Theodoridis, A., Makrantonaki, E., & Zouboulis, C. C. (2012). Skin anti-aging strategies. *Dermato-Endocrinology*, 4(3). <https://doi.org/10.4161/derm.22804>
- Hardiyanthi, F. (2015). *Pemanfaatan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kelor (Moringa*

oleifera) dalam Sediaan Hand and Body Cream.

- Hendrawati, H., Azizah, Y. N., & Hapsari, N. K. (2021). Facial Mask Formulation Enriched with Moringa Leaves (*Moringa oleifera*) Extract and Their Activity as Antioxidants and Antibacterials. *Jurnal Kimia Valensi*, 6(2), 198–207. <https://doi.org/10.15408/jkv.v6i2.16982>
- Hossain, M. A., Disha, N. K., Shourove, J. H., & Dey, P. (2020). Determination of Antioxidant Activity and Total Tannin from Drumstick (*Moringa oleifera* Lam.) Leaves Using Different Solvent Extraction Methods. *Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology*, 8(12), 2749–2755. <https://doi.org/10.24925/turjaf.v8i12.2749-2755.4038>
- Ittiqo, D. H., Ardiansyah, A., & Fitriana, Y. (2021). Formulasi dan Uji Kecerahan Ekstrak Krim Lulur Daun Kelor (*Moringa oleifera*) Sebagai Pemutih Kulit Pada Tikus Putih (*Rattus norvegicus*). *Lambung Farmasi: Jurnal Ilmu Kefarmasian*, 2(1), 128. <https://doi.org/10.31764/lf.v2i1.3903>
- Jusnita, N., & Nasution, K. (2019). Formulasi Nanoemulsi Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lamk). *Industria: Jurnal Teknologi Dan Manajemen Agroindustri*, 8(3), 165–170. <https://doi.org/10.21776/ub.industria.2019.008.03.1>
- Jusnita, N., & Syurya, W. (2019). Karakterisasi Nanoemulsi Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lamk.). *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 6(1), 16–24. <file:///C:/Users/HP/Downloads/369-1167-5-PB.pdf>
- Kalangi, S. J. R. (2014). Histofisiologi Kulit. *Jurnal Biomedik (Jbm)*, 5(3), 12–20. <https://doi.org/10.35790/jbm.5.3.2013.4344>
- Kammeyer, A., & Luiten, R. M. (2015). Oxidation events and skin aging. *Ageing Research Reviews*, 21, 16–29. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2015.01.001>
- Krisnadi, A. (2015). Kelor Super Nutrisi. In A. Krisnadi (Ed.), *Media Peduli Lingkungan* (Edisi Revi). MorIndo.
- Lambehe, D. (2021). *Studi In vitro dan In vivo Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera L.) sebagai Sunblock*. <http://katalog.ukdw.ac.id/id/eprint/6132>
- Leba, M. (2017). *Ekstraksi dan Real Kromatografi* (D. Novidiantoko & E. Fadilah (eds.); I). Deepublish.
- Makita, C., Chimuka, L., Steenkamp, P., Cukrowska, E., & Madala, E. (2016). Comparative analyses of flavonoid content in *Moringa oleifera* and *Moringa ovalifolia* with the aid of UHPLC-qTOF-MS fingerprinting. *South African Journal of Botany*, 105, 116–122. <https://doi.org/10.1016/j.sajb.2015.12.007>
- Muliyawan, D., & Suriana, N. (2013). *A-Z tentang Kosmetik*. PT Elex Media Komputindo.
- Muthoharoh, L., & Rianti, D. (2020). Uji Stabilitas Fisik Sediaan Krim Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* L.). *Jurnal Kefarmasian Akfarindo*, 27–35. <https://doi.org/10.37089/jofar.v0i0.76>
- Natanael, G. I., Simorangkir, G. F., Purba, N. P., Putri, M., Tambunan, B., Amansyah, A., & Nasution, A. N. (2021). Potensi Antioksidan Dan Anti-Elastase Ekstrak Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) Terhadap Antiaging. *Jurnal Keperawatan Priority*, 4(1), 69–76.
- Noormindhawati, L. (2013). Jurus Ampuh Melawan Penuaan Dini. In D. Lestari (Ed.), *PT Elex*

Media Komputindo. PT Elex Media Komputindo.

- Nurhadianty, V., Brahmanti, H., Murlistyarini, S., & Cahyani, C. (2021). Formulasi Krim Anti-Aging Pada Kulit Daerah Tropis Berbasis Ekstrak Daun Kelor, Minyak Kenanga Dan Minyak Lemon Sebagai Bioaktif. *Journal of Innovation and Applied Technology*, 07(01), 1166–1172.
- Nurulita, N. A., Sundhani, E., Amalia, I., Rahmawati, F., Nurhayati, N., & Utami, D. (2019). Uji Aktivitas Antioksidan dan Anti-aging Body Butter dengan Bahan Aktif Ekstrak Daun Kelor (Antioxidant and Anti-aging activity of Moringa Leaves Extract Body Butter). *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 17(1), 1–8.
- Parwata, M. O. A. (2016). Antioksidan. *Kimia Terapan Program Pascasarjana Universitas Udayana*, April, 1–54.
- Pratama Putra, I., Dharmayudha, A., & Sudimartini, L. (2017). Identifikasi Senyawa Kimia Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* L) di Bali. *Indonesia Medicus Veterinus*, 5(5), 464–473.
- Rähse, W. (2020). *Cosmetic creams : development, manufacture and marketing of effective skin care products*. 505. https://books.google.com/books/about/Cosmetic_Creams.html?id=HtmuDwAAQBAJ
- Raja, R. R., A, M. S., B, S. V., Navyasri, D. M., C, G. S., & D, S. G. (2016). Moringa Oleifera-An Overview. *RA Journal Of Applied Research*, September 2016. <https://doi.org/10.18535/rajar/v2i9.05>
- Rikadyanti, R., Sugihartini, N., & Yuliani, S. (2021). Sifat Fisik Krim Tipe M/A Ekstrak Etanol Daun Kelor [*Moringa oleifera* L] dengan Variasi Konsentrasi Menggunakan Emulgator Asam Stearat dan Trietanolamin. *Media Farmasi*, 16(1), 88. <https://doi.org/10.32382/mf.v16i1.1423>
- Safitri, & Parfati. (2020). Stabilitas Fisika - Kimia Serbuk Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) dan Vitamin E dalam Bentuk Sediaan Krim. *Calypra*, 9(September), 1–13.
- Salim, R., & Eliyarti. (2019). Aktivitas Antioksidan Infusa Daun Kelor (*Moringa Oleifera* Lam.) Terhadap Warna Daun. *Jurnal Katalisator*, 4(2), 91–102. <http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/katalisator>
- Sari, W. P., Gaya, M. L., Irianto, G., & Karisma, N. (2019). Managemen Topikal Anti-Aging pada Kulit. *Medula*, 9(2), 237–243.
- Sausan. (2020). *Pengaruh Pemakaian Losion Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera) Terhadap Kelembapan Kulit*.
- Sugihartini, N., Fajri, M. A., & Rahmawati, D. R. (2019). *Formulation of Moringa oleifera Leaf Extract in Lotion and Gel as Sunscreen*. 154–158. <https://doi.org/10.5220/0008241001540158>
- Sugihartini, N., Jannah, S., & Yuwono, T. (2020). Formulasi Gel Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lamk) Sebagai Sediaan Antiinflamasi. *Pharmaceutical Sciences and Research*, 7(1), 9–16. <https://doi.org/10.7454/psr.v7i1.1065>
- Sugihartini, N., & Nuryanti, E. (2017). Formulasi Krim Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera*) sebagai Sediaan Antiaging (Formulation Cream of Extract *Moringa oleifera* Leave as Antiaging). *E-Journal.Unair.Ac.Id*. <http://e->

- Susanty, Ridnugrah, N. A., Chaerrudin, A., & Yudistirani, S. A. (2019). Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera*) Sebagai Zat Tambahan Pembuatan Moisturizer. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi 2019 1 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 16 Oktober 2019, 1–7.
- Tranggono, R. I., & Latifah, F. (2007). Buku Pegangan Ilmu Kosmetik. In J. Djajadisastra (Ed.), *PT Gramedia Pustaka Utama*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Varkey, M., Visscher, D. O., Van Zuijlen, P. P. M., Atala, A., & Yoo, J. J. (2019). Skin bioprinting: The future of burn wound reconstruction? *Burns and Trauma*, 7, 1–12. <https://doi.org/10.1186/s41038-019-0142-7>
- Verawati, Sari, T. M., & Savera, H. (2020). Pengaruh Perbedaan Metode Ekstraksi terhadap Aktivitas Antioksidan dan Kadar Fenolat Total dalam Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam.) The Effect of Different Extraction Methods on the Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Moringa (*Morin*. *Pharmaceutical Journal of Indonesia*, 17(01), 90–97. <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/6013>
- Wahyuni, S., Taufik, L., & Mustariani, B. A. A. (2021). Uji Karakteristik Sediaan Masker Gel Peel-Off Berbahan Dasar Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera*) dan Madu Hutan Terhadap Kualitas Kulit Wajah. *SPIN: Jurnal Kimia & Pendidikan Kimia*, 3(2), 165–176. <https://doi.org/10.20414/spin.v3i2.3909>
- Wijaya, S. M., & Wening, S. (2021). Aktivitas Antioksidan dan Mutu Fisik Masker Wajah Berbahan Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) dan Kopi Robusta (*Coffea canephora var robusta*). *Agrointek*, 15(2), 537–543. <https://doi.org/10.21107/agrointek.v15i2.9592>
- Wuryandari, T., Sugihartini, N., & Kintoko, K. (2019). Emulgel Formulation of Purified Extract of Moringa (*Moringa oleifera* L.) Leaf. *Folia Medica Indonesiana*, 55(1), 17. <https://doi.org/10.20473/fmi.v55i1.12545>
- Yazdanparast, T., Hassanzadeh, H., Nasrollahi, S. A., Seyedmehdi, S. M., Jamaati, H., Naimian, A., Karimi, M., Roozbahani, R., & Firooz, A. (2019). Cigarettes smoking and skin: A comparison study of the biophysical properties of skin in smokers and non-smokers. *Tanaffos*, 18(2), 163–168.