BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelayanan kefarmasian di Instalasi farmasi Rumah Sakit Baptis Batu sesuai dengan standar operasional yang berlaku yaitu berdasarkan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016. Sedangkan pada kasus ini, pasien mengalami Diabetes Melitus Hiperglikemik dengan keluhan tidak bisa makan dan minum, ± 1 minggu sering tidur saja, sempat berbicara pelo, kesadaran menurun. Sehingga diberikan pengobatan di rawat inap. Untuk pengobatan pada kasus ini sudah tepat dengan pemberian untuk Diabetes melitus hiperglikemik yaitu insulin *Premixed* (Humalog mix 50) dan lantus, dan masih perlu adanya monitoring terhadap gula darah pasien yang tidak terkontrol.

5.2 Saran

Untuk pihak Rumah sakit seharusnya dilakukan kembali tindakan monitoring efek samping pada pasien secara observatif dengan cara menanyakan langsung pada pasien mengenai obat yang telah diberikan. Apoteker juga seharusnya memonitoring kondisi pasien sesuai dengan nilai lab, agar semua kondisi pasien tertangani dengan baik. Selain itu mungkin mahasiswa PKL bisa dilakukan visit sehingga dapat lebih mengerti gambaran lebih luas tentang klinis kefarmasian.